

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Передвижной бетононасос LiuGong HBT80-18-195



Специальная дорожно-строительная техника Liugong, передвижной бетононасос HBT80-18-195 с мощностью двигателя 195 kW, макс. производительностью бетона 80/50м³/ч предназначен для строительных работ на любой местности.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидросистемы	Разомкнутый контур
Рабочее давление системы	32 MPa
Главный гидронасос	Rexroth
Тип главного гидронасоса	A11VLO260
Объем главного гидронасоса	260 ml/r
Главный гидрораспределитель	Vickers
Всасывание масла и обратный фильтр	Sofima
Многоходовой вентиль	Aron
Обратный клапан	Shanghai Lixin DBW30A-2-50/35
Сбрасывающий клапан	Shanghai Lixin
Гидравлическое уплотнение	Parker

Гидравлический шланг	Manuli
Гидроаккумулятор	Shanghai Lixin NXQA-10/31.5-L
Помпа	Опция
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ	
Блок питания	Apollo 12V 165AH×2
Блок управления	Siemens 6ES7214-1AD23-OXB8
Рабочее напряжение	DC 24V
Реле	Omron
Бесконтактный выключатель	Bedook
Пульт управления	Hanyoung
СИСТЕМА НАКАЧКИ	
Макс. Производительность	80/50 м³/ч
Макс. Давление	11.5/18 Мпа
Макс. высота подачи бетона	180 м
Макс. расстояние горизонтальной подачи бетона	800 м
Ход гидроклапана	23/15 мин ⁻¹
Теплообменник высокого и низкого давления	Доступно
Цилиндр, диаметр/ход	Φ200/1,800 мм
Высота бункера для сырья	≤1,450 мм
Объем бункера для бетона	0.7 м³
Величина осадки бетона	80~230 мм
Двигатель	DEUTZ/BF6M1013ECP
Регулирование выбросов в атмосферу	Tier II
Мощность двигателя	195kW (265 HP) @ 2,000 rpm
Макс. крутящий момент	770-1100 N·m @ 1,500 rpm
Объем поршня	7.15 л

Кол-во цилиндров

6

Аспирация

с турбонагнетателем

Длина машины

6,400 мм

Ширина машины

2,200 мм

Высота машины

2,750 мм

Чистая масса машины

6,180 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru