

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Карьерный самосвал LiuGong SGE150



Специальная дорожно-строительная техника Liugong, карьерный самосвал SGE150 с грузопоемностью 136,000 kg, максимальной скоростью 40 km/h предназначен для строительных работ на любой местности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	136,000 kg
Масса без нагрузки	107,000 kg
Полная масса автомобиля	243,000 kg
Максимальная скорость	40 km/h
Шины	33-51
Колесная формула	4*2
Максимальный тормозной путь	22 m
Минимальный диаметр поворота	25 m
Максимальный преодолеваемый подъем	20%

ЕМКОСТИ

Топливный бак	1,900 L
Картер	195 L
Система охлаждения	410 L

Гидравлическая система	340 L
Редуктор	74 L
СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕМЫ ГРУЗА (SAE)	
Объём груза без шапки	46 m3
Объём груза с шапкой	71 m3
УДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ КУЗОВА С ГРУЗОМ (SAE)	
Объём груза без шапки	90 m3
Объём груза с шапкой	110 m3
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins KTA50-C1600
Тип	4-тактный, V-образный (угол 60°), 16 цилиндровый
Аспирация	Турбонаддув / Последующее охлаждение
Мощность двигателя	1,193 / 1,900 kW/rpm
Максимальный крутящий момент / скорость	6,264 / 1,500 N·m/rpm
Скорость двигателя	1,900 rpm
Холостой ход	725 rpm
Объем	50 L
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Давление системы	17 MPa
Цикл подъёма кузова	22 s
Цикл опускания кузова	18 s
Угол ° (подъём/спуск):	60°
ЭЛЕКТРОПРИВОД	
Генератор	YFJ09
КПП	YXZ66
Регулирование	SGEC-DC150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Автоматическое смазывание (Линкольн)

Износостойкие пластины

Система GPS

Эскалатор

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru