

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Автобетоносмеситель LiuGong YZH5310GJBHW



Специальная дорожно-строительная техника LiuGong, автобетоносмеситель YZH5310GJBHW с мощностью двигателя 247 kW, объемом смесительного барабана 18,9 м³, гидронасосом Sauer SPV2/089, объемом гидравлического бака 20 L предназначен для строительных работ на любой местности.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидронасос	Sauer SPV2/089
Тип гидронасоса	Поршневой насос
Гидромотор	Sauer TMM089B
Редуктор	Sauer TMG71.2
Тип гидроцепи	Замкнутая циркуляция
Объем гидравлического бака	20 L
Вместимость бака для воды	450 L
Тип водоснабжения	Воздушное давление

Длина машины 10,200 mm

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина машины 2,496 mm

Высота машины 3,970 mm

Полная масса	31,000 kg
Снаряженная масса	16,000 kg
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси	14,870 kg

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель шасси	ZZ1317N3267C
Регулирование выбросов в атмосферу	CHINA III
Мощность двигателя	247 kW (336 hp)
Объем двигателя	9.8 L
Колесная формула	8x4
Колесная база	1,800 + 3,200 + 1,350 mm
Максимальная скорость	90 km/h
Минимальный радиус поворота	23 m
Тип тормозов	Redundant air brakes

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

Материал смесительного барабана	Baosteel B520JJ
Геометрический объем смесительного барабана	18.9 m ³
Объем бетонной смеси	12 m ³
Объем перемешиваемой бетонной смеси	6.6 m ³
Скорость загрузки бетонной смеси	≥3 m ³ /min
Скорость выгрузки бетонной смеси	≥2.7 m ³ /min
Тип управления выгрузкой смеси	ручное
Остаток смеси в барабане после выгрузки	≤0.5 %
Скорость вращения барабана	0-14 rpm
Угол наклона смесительного барабана	11°



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru