

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Автобетоносмеситель LiuGong YZH5311GJBHW



Специальная дорожно-строительная техника Liugong, автобетоносмеситель YZH5311GJBHW с мощностью двигателя 247 kW, объемом смесительного барабана 21.9 м³, гидронасосом USA Sauer объемом гидравлического бака 20 L предназначен для строительных работ на любой местности.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидронасос	USA Sauer
Тип гидронасоса	USA Sauer
Гидромотор	USA Sauer
Редуктор	USA Sauer
Тип гидроцепи	Замкнутая циркуляция
Объем гидравлического бака	20 L
Вместимость бака для воды	450 L
Тип водоснабжения	Воздушное давление

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина машины	10400 mm
Ширина Машины	2496 mm
Высота машины	3980 mm



Полная масса	31000 kg
Снаряженная масса	16250 kg
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси	14620 kg

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Модель шасси	ZZ1317N3267C
Регулирование выбросов в атмосферу	CHINA III
Мощность двигателя	247 kW (336 hp)
Объем двигателя	9.726 L
Колесная формула	8x4
Колесная база	1,800 + 3,200 + 1,350 mm
Максимальная скорость	90 km/h
Минимальный радиус поворота	23 m
Тип тормозов	Air pressure of double loop

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

Материал смесительного барабана	Baosteel B520JJ
Геометрический объем смесительного барабана	21.9 m ³
Объем бетонной смеси	14m ³
Объем перемешиваемой бетонной смеси	6.6m ³
Скорость загрузки бетонной смеси	≥3 m ³ /min
Скорость выгрузки бетонной смеси	≥2.7 m ³ /min
Тип управления выгрузкой смеси	ручное
Остаток смеси в барабане после выгрузки	≤0.5 %
Скорость вращения барабана	0-14 rpm
Угол наклона смесительного барабана	10.5°



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru